

LEG BOOSTER

SISTEMA CELLULITE
IN 2 FASI

**ISTRUZIONI
A PROVA DI BIONDA**
(ANCHE TINTA)
(ANCHE CON LO SHATUSH)




VERALAB®

Il laboratorio dell'Estetista Cinica



LEG BOOSTER

SISTEMA CELLULITE
IN 2 FASI



VERALAB®

1

Fissa vicino alla cornice di una porta (o dove puoi controllare resti dritto) il metro di riferimento.

(non importa che l'altezza sia reale, questa misura ci serve solo per essere sicure di misurarci sempre nello stesso punto).




2

Mettiti accanto al metro e prendi le misure di:

- **Sopra ginocchio**
- **Metà coscia**
- **Interno coscia**
- **Culottes**

controllando a che altezza le stai prendendo.



3

Segna tutto
sulla tua scheda.

LEG BOOSTER		SISTEMA CELLULITE IN 2 FASI				TABELLA MISURE			
		1 SETTIMANA		2 SETTIMANA		3 SETTIMANA		4 SETTIMANA	
		PRIMA	DOPO 1 SETT.	DOPO 2 SETT.	DOPO 3 SETT.	DOPO 4 SETT.			
PESO									
SOPRA GINOCCHIO									
METÀ COSCIA									
INTERNO COSCIA									
CULOTTES									

4

Spalma la crema **LEG BOOSTER**
sulle cosce.



5

Indossa la guainetta e tienila
per almeno 4-5 ore.



Per qualsiasi dubbio contattaci su <https://assistenza.veralab.it>

Maggiori **suggerimenti**
sono disponibili nella sezione
Istruzioni Prodotti sul nostro sito



www.veralab.it/it/istruzioni-prodotti

Need **more information?**
Here you can find a full **infos KIT**
Download now



www.veralab.it/en/istruzioni-prodotti

LEG BOOSTER

SISTEMA CELLULITE
IN 2 FASI
CELLULITE SYSTEM IN 2 STAGES

TABELLA MISURE SIZE CHART

		1 SETTIMANA 1 WEEK	2 SETTIMANA 2 WEEK	3 SETTIMANA 3 WEEK	4 SETTIMANA 4 WEEK
ALTEZZA DI RIFERIMENTO REFERENCE HEIGHT	PRIMA BEFORE	DOPO 1 SETT. AFTER 1 WEEK	DOPO 2 SETT. AFTER 2 WEEK	DOPO 3 SETT. AFTER 3 WEEK	DOPO 4 SETT. AFTER 4 WEEK
PESO WEIGHT					
SOPRA GINOCCHIO ABOVE THE KNEE					
METÀ COSCIA MID THIGH					
INTERNO COSCIA INNER THIGH					
CULOTTES KNICKERS					

LEG
BOOSTER
CELLULITE SYSTEM IN 2 STAGES

**DUMB BLONDE
PROOF
INSTRUCTIONS**
(EVEN DYED)



VERALAB®

The Estetista Cinica Laboratory



LEG BOOSTER

CELLULITE SYSTEM IN 2 STAGES



1

Set the reference meter near the door frame (or somewhere you can check that it stays straight).

(the height doesn't have to be the actual one, this measurement is only used to make sure we always measure ourselves in the same point).




2

Stand next to the meter and measure:

- **Above the knee**
- **Mid thigh**
- **Inner thigh**
- **Knickers**

checking the height at which you are taking the measurement.



3

Mark them all down on your card.

LEG BOOSTER		CELLULITE SYSTEM IN 2 STAGES				SIZE CHART
	REFERENCE HEIGHT	1 WEEK		2 WEEK	3 WEEK	4 WEEK
		BEFORE	AFTER 1 WEEK	AFTER 2 WEEKS	AFTER 3 WEEKS	AFTER 4 WEEKS
WEIGHT						
ABOVE THE KNEE						
MID THIGH						
INNER THIGH						
KNICKERS						

4

Spread the cream **LEG BOOSTER** on your thighs.



5

Put on the shorts and keep them on for at least 4-5 hours.



LEG BOOSTER

SISTEMA CELLULITE
IN 2 FASI
CELLULITE SYSTEM IN 2 STAGES

TABELLA MISURE SIZE CHART

		1 SETTIMANA 1 WEEK	2 SETTIMANA 2 WEEK	3 SETTIMANA 3 WEEK	4 SETTIMANA 4 WEEK
ALTEZZA DI RIFERIMENTO REFERENCE HEIGHT	PRIMA BEFORE	DOPO 1 SETT. AFTER 1 WEEK	DOPO 2 SETT. AFTER 2 WEEK	DOPO 3 SETT. AFTER 3 WEEK	DOPO 4 SETT. AFTER 4 WEEK
PESO WEIGHT					
SOPRA GINOCCHIO ABOVE THE KNEE					
METÀ COSCIA MID THIGH					
INTERNO COSCIA INNER THIGH					
CULOTTES KNICKERS					